



Wasserlose Urinale – einfach, hygienisch, zuverlässig!

Einfach umrüsten und sofort bis zu 70 % Betriebskosten einsparen!



KemTec-Urinal Modell 9000

Kemmler Baustoffe & Fliesen

Wasserlose Urinale: KemTec Modell 9000 Art.-Nr. 801010196





Urinal für KemTec-Key-Ventil-Verschlusstechnik basierend auf Membrantechnologie. Ohne Wasser. Reinigung nur durch Besprühen mit dem KemTec-bioaktiv-Reiniger. Wasserloses Urinalbecken aus Edelstahl, rückspritzfrei und rostfrei. Sehr stabile Ausführung. Vandalismus sicher. Auf- und Unterputz montierbar. Deutsches Markenfabrikat.

Dank der speziellen Dauerbeschichtung wird hier ein hoher Perleffekt erzielt. Die Beschaffenheit gewährleistet einfachste Reinigung. Dieses Becken erfüllt sämtliche Ansprüche und eignet sich bestens für Anlagen mit sehr hohem Benutzeraufkommen. Die Funktionalität ist auf einfachste Handhabung ausgelegt und von jeder Reinigungskraft ausführbar!

KemTec-Key-System® im laufenden Betrieb




KemTec-Key-Ventil inklusive aufgesetztem KemTec-Hygienering N (Art.Nr. 801010205)

Je nach Beanspruchung hält das KemTec-Key-Ventil ca. 8.000-20.000 Benutzungen. Der KemTec-Hygienering N ist ein visueller Indikator für den präventiven Tausch des KemTec-Key-Ventils; er sorgt für ein angenehmes Raumklima und reinigt das KemTec-Key-Ventil.

- 2 KemTec-bioaktiv-Reiniger (Art.Nr. 80101065)
 - 1 Liter Konzentrat ergibt ca. 21 Liter Reinigungslösung
- KemTec-Serviceschlüssel (Art.Nr. 80101066) zum Wechseln des KemTec-Kev-Ventils

Montagehinweise



Die angegebenen Anschlussmaße beziehen sich auf bauseits vorbereitete, wandbündige Steckmuffe DN50 mit Lippendichtung. Anschluss am Entwässerungssystem nur mit Keramikanschlussstutzen und Gummimanschette (sind im Lieferumfang enthalten). Auf- und Unterputz montierbar.

Nach dem KemTec-Urinal darf kein Siphon montiert werden! Montagezeit ca. 20 Minuten pro Becken (Gewicht ca. 9,5 kg). Befestigungsmaterial und der Montagewinkel sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Schnabel	Benutzergruppe	Mitte-Ablauf- Höhe ab OKFFB
520 mm	Kinder von 8 bis 10 Jahren	variabel 280 - 350 mm
570 mm	Kinder von 11 bis 14 Jahren	variabel 330 - 400 mm
650 mm	ab 15 Jahre und Erwachsene	variabel 410 - 480 mm

*durch Überschiebmuffe

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße sind zu prüfen. Die Montage kann von jedem Installateur ausgeführt werden.





Die Funktionalität ist auf einfachste Handhabung ausgelegt und von jeder Reinigungskraft ausführbar. Bitte beachten Sie dazu unsere Reinigungsanleitung auf der Website: www.kemtec.de Falsche Reinigung kann zu Geruchsbelästigung führen.



KemTec-Starter-Set, VORTEILSPAKET (Art.Nr. 801010 0079), das Set enthält:

3x KemTec-Key-System®

1x KemTec-Serviceschlüssel

1x KemTec-bioaktiv-Reiniger, 1 L

1x KemTec Sprühflasche, leer

1x Wechsel- und 1x Reinigungsanleitung

KemTec: Wasserlose Urinale - Modellübersicht













Modell 1000

Modell 6000

Modell 7000

Modell 8000

Modell 9000

Modell KemTec-One

Premium-Sanitärkeramik

Sanitärkeramik

Edelstahl

Kunststoff